

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc :	Botimi: 00
	RR/07/09	Rishikimi: 08
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione për certifikimin e personave qe përdor pajisje/instalime nën presion Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 2 nga 5
Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000, Tiranë. Tel: +35544500378, Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

Përmbledhje e skemës së certifikimit të personave që përdorin pajisje nën presion

“Noa Control” sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit me certifikate nr. CN 005, datë 29.05.2018 dhe miratuar nga Ministri përgjegjës për industrinë si organ i miratuar OM 022 si trupë certifikimi sipas ISO/IEC 17024:2012 për certifikimin e personave që përdorin pajisje/instalime nën presion.

Noa Control” ofron certifikime për persona që përdorin:

1. Kaldaja të projektuara për prodhimin e avullit dhe ujit të nxehte;
2. Enë nën presion të pajisjeve teknologjike dhe rezervuar ajri
3. Rezervuare GLN
4. Enë nën presion kriogjenike
5. Qendrat e mbushjes dhe të depozitimit të bombolave
6. Impiantet e shkarkimit dhe transvazimit të çisternave automobilistike të mallrave të rrezikshme të klasës 2.

Para-kushtet që duhet të plotësoje aplikanti për tu certifikuar:

- Të jetë mbi 18 vjeç - Fotokopje e kartës identitetit/pasaportës ose certifikate lindje origjinale
- Të këtë një dokument që vërteton që ka mbaruar shkollën 9 vjeçare ose ka kryer një edukim më të ulët profesional - Fotokopje e dëftesës
- Të këtë një dokument mjekësor që është i aftë për punë

Procesi i aplikimit

Aplikanti dorëzon:

- Kërkesën e firmosur sipas formatit tip
- Nënshkrimin e Informacionit Përmbledhës për skemën e certifikimit.

Procesi i Vlerësimit

Plotësimi i kërkesave vërtëtohet nga paravlerësuesi i NOA CONTROL. Nëse aplikanti plotëson kërkesat atëherë ai i nënshtrohet procesit të certifikimit dhe kryen paraprakisht pagesën. Në rast se aplikanti nuk i plotëson kriteret atëherë paravlerësuesi e lajmëron atë për kriteret që ai nuk plotëson dhe procedura e certifikimit nuk fillon.

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc :	Botimi: 00
	RR/07/09	Rishikimi: 08
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione për certifikimin e personave qe përdor pajisje/instalime nën presion Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 3 nga 5
Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000, Tiranë. Tel: +35544500378 , Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

Nëse kandidati tërhiqet nga procesi i ekzaminimit ai duhet të dërgoj një kërkesë me shkrim të paktën pese ditë përpara ekzaminimit. Në këtë rast kandidatit i kthehet 50% e pageses. Nëse kandidati kërkon që t'i nënshtrohet procesit të ekzaminimit në një datë të mëvonshme ai duhet të njoftojë me shkrim të paktën pese ditë përpara ekzaminimit dhe t'i propozojë trupës certifikuese një datë të përafërt.

Aplikanti kandidat i nënshtrohet ekzaminimit për vlerësimin e kompetencës së tij, i cili kryhet në 2 faza: me shkrim, dhe me demonstrim praktik.

Numri minimal i pikëve është mbi $\geq 70\%$ si në testimin me shkrim, ashtu dhe në demonstrimin praktik.

Nëse kandidati nuk arrin të marrë me shumë se 70 % të pikëve, i mundësohet një ekzaminim i dytë teorik jo më herët se 7 ditë nga data e ekzaminimit të parë por jo më vonë se pas 6 muajsh. Ekzaminimi i dytë kryhet njësoj si ekzaminimi i parë. Në rast të mos marrjes së të paktën të 70% të pikëve edhe në ekzaminimin e dytë teorik, kandidatit i hiqet e drejta për vazhdimin e procesit të certifikimit. Në këtë rast kandidati duhet të aplikojë përsëri. Nëse një kandidat aplikon për më shumë fusha mund ti nënshtrohet ekzaminimit në të njëjtën ditë me një numër tezash sipas fushave të kërkuara.

Tarifat janë sipas listës së tarifave, të cilat janë të aplikueshme për të gjithë kandidatet.

Dëshmia e aftësisë lëshohet me vlefshmëri 5 vjeçare me mbikqyrje çdo vit me ekzaminim praktik dhe më tarife 50% e tarifës së certifikimit fillestar.

Pezullimi dhe Tërheqja e certifikatës/dëshmisë së aftësisë

1. “Noa Control” revokon/pezullon Dëshminë e aftësisë/Çertifikatën në rast se konstaton rrezikimin ose dëmtimin e jetës, shëndetit, të personave apo mjedisit për shkak të personit të certifikuar. Gjithashtu Dëshmia e aftësisë/Çertifikata revokohet/pezullohet edhe në rastet kur përdoret në keqbesim dhe në kundërshtim me funksionet e saj.

2. Personi i certifikuar është i detyruar se në rast ndryshimi të gjendjes së tij shëndetësore, e cila ndikon në aftësitë e tij për përmbushjen e detyrës së tij të caktuar si përdorues i një pajisje nën presion, sipas fushës përkatëse, duhet të lajmëroje “Noa Control” brenda një periudhe 2 javore.

Apelimi

Aplikanti, kandidati ose personi i certifikuar ka të drejtën e apelimit brenda 10 ditësh nga marrja e njoftimit të çdo vendimi nga organizmi certifikues “Noa Control”.

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc : RR/07/09	Botimi: 00
		Rishikimi: 08
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione për certifikimin e personave qe përdor pajisje/instalime nën presion Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 4 nga 5
Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000, Tiranë. Tel: +35544500378, Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

Formulari i plotësuar nga apeluesi mund të dërgohet me postë ose me rrugë elektronike nëpërmjet faqes zyrtare të NOA CONTROL.

NOA CONTROL bënë paraprakisht përpjekjet për zgjidhjen me marrëveshje dhe nëse kjo nuk arrihet, çështja kalon te Komisioni i Apelimit i cili merr vendim dhe njofton me shkrim apeluesin brenda 10 ditësh me postë ose rrugë elektronike.

Ankimi

Ankesë është shprehja e pakënaqësisë e ndryshme nga apelimi, nga ana e ndonjë individi ose institucioni për organizmin certifikues lidhur me aktivitetet e tij ose një personi të certifikuar prej tij.

Procedurat tona të trajtimit të ankesave garantojnë trajtimin e të gjitha palëve në mënyrë të drejtë dhe të barabartë në një mënyrë konstruktive, të paanshme dhe në kohë. Ankesa mund të dërgohet me postë ose përmes faqes zyrtare.

Menaxheri ynë i Cilësisë trajton ankesat dhe informon ankuesin për pranimin e ankesës dhe i raporton atij në lidhje me masat që janë marrë.

Vendimi mbi ankesën shqyrtohet dhe miratohet nga Komisioni i Ankesave, i cili merr vendimin përfundimtar dhe njofton me shkrim ankuesin brenda 30 ditësh me postë ose rrugë elektronike, sipas rastit.

Aplikanti: (Emër/Mbiemër)

Firma _____

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc :	Botimi: 00
	RR/07/16	Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione për çertifikimin e personave qe përdor pajisje/instalime elektrike Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 2 nga 6
Adresa: Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000, Tiranë. Tel: +355 44500378, Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

Përmbledhje e skemës së certifikimit të personave që punojnë me pajisje elektrike

“Noa Control” sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si trupë certifikimi sipas ISO/IEC 17024:2012 për çertifikimin e personave që përdorin pajisje elektrike.

Noa Control” do të ofroj certifikime për personat që përdorin pajisje elektrike të klasifikuar sipas Urdhrit të Ministrit të energjisë Nr. 3403/1 Prot. datë 30.06.2003 “Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektrike”, si më poshtë:

1. Grupin I të sigurimit teknik
2. Grupin II të sigurimit teknik elektrik
3. Grupin III të sigurimit teknik elektrik
4. Grupin IV të sigurimit teknik elektrik
5. Grupin V të sigurimit teknik elektrik

Para-kushtet që duhet të plotësoje aplikanti për tu certifikuar sipas grupeve:

1. Grupi I

- a. Të kenë mbushur moshën 18 vjeç,
- b. Të jenë të aftë fizikisht dhe mendërisht për punë, vecanerisht lidhur me te paret, te degjuarit, aftësitë levizëse, etj
- c. Të zotërojnë mirë gjuhën shqipe me të shkruar dhe të folur
- d. Të kenë mbaruar shkollën 8/9 vjecare (Arsimin e Detyruar)

2. Grupi II

- a. Të jenë jo më pak se 18 vjeç,
- b. Të kenë jo me pak se nje vit pune në profilin përkatës të përcaktuar në Rregulloren e sigurimit dhe shfrytezimit teknik per impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike
- c. Të kenë kryer edukim profesional teknik (elektrik). Në mungese të këtij edukimi, kërkohet të këtë mbaruar shkollën 8/9 vjecar dhe një trajnim të paktën 8 orë në lidhje me ndihmën e parë dhe njohuritë mbi rrezikun që vjen nga rryma elektrike.
- d. Të jenë të aftë fizikisht dhe mendërisht për punë, vecanerisht lidhur me te paret, te degjuarit, aftësitë levizëse, etj
- e. Të zotërojnë mirë gjuhën shqipe me të shkruar dhe të folur

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc :	Botimi: 00
	RR/07/16	Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione për certifikimin e personave qe përdor pajisje/instalime elektrike Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 3 nga 6
Adresa: Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000, Tiranë. Tel: +355 44500378, Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

3. Grupi III

- a. Të jenë jo më pak se 18 vjeç,
- b. Të kenë mbaruar:
 - i. shkollën 8/9 vjeçare dhe kurs kualifikimi të plote në profesion ose shkallen e ulet profesionale për specialitetin dhe të jetë i certifikuar të paktën 6 muaj më parë sipas grupit të II të sigurimit teknik, ose
 - ii. shkollën e mesme profesionale të specialitetit dhe të ketë jo më pak se 3 muaj eksperiencë pune., ose.
 - iii. ciklin bachelor për inxhinieri elektrike dhe të ketë jo më pak se 1 muaj eksperiencë pune, ose
 - iv. Ciklin bachelor për inxhinieri jo elektrike dhe të ketë jo më pak se 3 vite eksperiencë pune
- c. Të jenë të aftë fizikisht dhe mendërisht për punë, veçanërisht lidhur me të paret, të dëgjuarit, aftësitë levizëse, etj
- d. Të zotërojnë mirë gjuhën shqipe me të shkruar dhe të folur

4. Grupi IV

- a. Të jenë jo më pak se 20 vjeç,
- b. Të kenë të paktën:
 - i. 2 vjet certifikimin për Grupin i III-të të sigurimit teknik, ose
 - ii. 1 vit certifikimin për Grupin e III-të ato persona që kane mbaruar shkolle specialiteti, ose
 - iii. Mbi 3 muaj eksperiencë pune ne impiantet dhe linjat elektrike ata që kanë mbaruar sistemin bachelor ose master për inxhinieri elektrike.
- c. Të jenë të aftë fizikisht dhe mendërisht për punë, veçanërisht lidhur me të paret, të dëgjuarit, aftësitë levizëse, etj
- d. Të zotërojnë mirë gjuhën shqipe me të shkruar dhe të folur

5. Grupi V

- a. Të jenë jo më pak se 24 vjeç,
- b. Për kategorinë:
 - i. e mjeshtrove duhet të ketë mbi 10 vjet në instalimet, impiantet, pajisjet elektrike dhe mbi 3 vjet në grupin e IV-te të sigurimit teknik.

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc :	Botimi: 00
	RR/07/16	Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione për certifikimin e personave qe përdor pajisje/instalime elektrike Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar	Faqe 4 nga 6	
Adresa: Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000, Tiranë. Tel: +355 44500378, Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

- ii. teknikëve të kenë të paktën 3 vjet pune në grupin e IV-te të sigurimit teknik.
- iii. inxhinierëve elektrik duhet të ketë të paktën 1 vit eksperiencë pune në impiantet ose linjat elektrike.
- c. Të jenë të aftë fizikisht dhe mendërisht për punë, veçanërisht lidhur me të paret, të dëgjuarit, aftësitë levizëse, etj
- d. Të zotërojnë mirë gjuhën shqipe me të shkruar dhe të folur

Procesi i aplikimit

Aplikanti dorëzon:

- Kërkesën e firmosur sipas formatit tip
- Nënshkrimin e Informacionit Përmbledhës për skemën e certifikimit.

Procesi i Vlerësimit

Plotësimi i kërkesave vërtëtohet nga paravlerësuesi i NOA CONTROL. Nëse aplikanti plotëson kërkesat atëherë ai i nënshtrohet procesit të certifikimit dhe kryen paraprakisht pagesën. Në rast se aplikanti nuk i plotëson kriteret atëherë paravlerësuesi e lajmëron atë për kriteret që ai nuk plotëson dhe procedura e certifikimit nuk fillon.

Nëse kandidati tërhiqet nga procesi i ekzaminimit ai duhet të dërgoj një kërkesë me shkrim të paktën pesë ditë përpara ekzaminimit. Në këtë rast kandidatit i kthehet 50% e pagesës. Nëse kandidati kërkon që t'i nënshtrohet procesit të ekzaminimit në një datë të mëvonshme ai duhet të njoftojë me shkrim të paktën pesë ditë përpara ekzaminimit dhe t'i propozojë trupës certifikuese një datë të përafërt.

Aplikanti kandidat i nënshtrohet ekzaminimit për vlerësimin e kompetencës së tij, i cili kryhet në 2 faza: 1) Ekzaminim me shkrim, dhe me 2) Ekzaminim praktik.

Numri minimal i pikëve është mbi $\geq 70\%$ si në testimin me shkrim, ashtu dhe në demonstrimin praktik.

Nëse kandidati nuk arrin të marrë me shumë se 70 % të pikëve, i mundësohet një ekzaminim i dytë teorik jo më herët se 7 ditë nga data e ekzaminimit të parë por jo më vonë se pas 6 muajsh. Ekzaminimi i dytë kryhet njësoj si ekzaminimi i parë. Në rast të mos marrjes së të paktën të 70% të pikëve edhe në ekzaminimin e dytë teorik, kandidatit

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc :	Botimi: 00
	RR/07/16	Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione për certifikimin e personave qe përdor pajisje/instalime elektrike Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 5 nga 6
Adresa: Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000, Tiranë. Tel: +355 44500378, Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

i hiqet e drejta për vazhdimin e procesit të certifikimit. Në këtë rast kandidati duhet të aplikojë përsëri. Nëse një kandidat aplikon për më shumë fusha mund ti nënshtrohet ekzaminimit në të njëjtën ditë me një numër tezash sipas fushave të kërkuara.

Tarifat janë sipas listës së tarifave, të cilat janë të aplikueshme për të gjithë kandidatet.

Dëshmia e aftësisë lëshohet me vlefshmëri 1 vjeçare.

Pezullimi dhe Tërheqja e certifikatës/dëshmisë së aftësisë

1. “Noa Control” revokon/pezullon Dëshminë e aftësisë/Çertifikatën në rast se konstaton rrezikimin ose dëmtimin e jetës, shëndetit, të personave apo mjedisit për shkak të personit të certifikuar. Gjithashtu Dëshmia e aftësisë/Çertifikata revokohet/pezullohet edhe në rastet kur përdoret në keqbesim dhe në kundërshtim me funksionet e saj.

2. Personi i certifikuar është i detyruar se në rast ndryshimi të gjendjes së tij shëndetësore, e cila ndikon në aftësitë e tij për përmbushjen e detyrës së tij të caktuar si përdorues i pajisjeve/instalimeve përkatëse elektrike, duhet të lajmëroje “Noa Control” brenda një periudhe 2 javore.

Apelimi

Aplikanti, kandidati ose personi i certifikuar ka të drejtën e apelimit brenda 10 ditësh nga marrja e njoftimit të çdo vendimi nga organizmi certifikues “Noa Control”.

Formulari i plotësuar nga apeluesi mund të dërgohet me postë ose me rrugë elektronike nëpërmjet faqes zyrtare të NOA CONTROL.

NOA CONTROL bën paraprakisht përpjekjet për zgjidhjen me marrëveshje dhe nëse kjo nuk arrihet, çështja kalon te Komisioni i Apelit i cili merr vendim dhe njofton me shkrim apeluesin brenda 10 ditësh me postë ose rrugë elektronike.

Ankimi

Ankesë është shprehja e pakënaqësisë e ndryshme nga apelimi, nga ana e ndonjë individi ose institucioni për organizmin certifikues lidhur me aktivitetet e tij ose një personi të certifikuar prej tij.

Procedurat tona të trajtimit të ankesave garantojnë trajtimin e të gjitha palëve në mënyrë të drejtë dhe të barabartë në një mënyrë konstruktive, të paanshme dhe në kohë. Ankesa mund të dërgohet me postë ose përmes faqes zyrtare.

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc : RR/07/16	Botimi: 00
		Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione për certifikimin e personave qe përdor pajisje/instalime elektrike Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 6 nga 6
Adresa: Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000, Tiranë. Tel: +355 44500378, Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

Menaxheri ynë i Cilësisë trajton ankesat dhe informon ankuesin për pranimin e ankesës dhe i raporton atij në lidhje me masat që janë marrë.

Vendimi mbi ankesën shqyrtohet dhe miratohet nga Komisioni i Ankesave, i cili merr vendimin përfundimtar dhe njofton me shkrim ankuesin brenda 30 ditësh me postë ose rrugë elektronike, sipas rastit.

Aplikanti: (Emër/Mbiemër)

Firma _____

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË Departamenti i Certifikimeve	Nr. Doc :	Botimi: 00
	RR/07/17	Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione për certifikimin e personave qe mirëmbajnë ashensorë Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 2 nga 5
Adresa: Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000, Tiranë. Tel: +35544500378 , Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

Përmbledhje e skemës së certifikimit të personave që kryejnë mirëmbajtjen e ashensorëve

“Noa Control” sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si trupë certifikimi sipas ISO/IEC 17024:2012 për certifikimin e personave që kryejnë mirëmbajtjen e ashensoreve.

Noa Control” do të ofroj certifikime për :

1. Personat që kryejne mirëmbajtjen e ashensoreve:

Para-kushtet që duhet të plotësoje aplikanti për tu certifikuar

- Të jetë mbi 18 vjeç - Fotokopje e kartës identitetit/pasaportes ose certifikate lindje origjinale
- Të ketë mbaruar të paktën shkollën 9 vjecare ose sistemin e vjetër 8 vjecar - Fotokopje e dëftesës
- Të ketë një dokument mjekësor që është i aftë për punë
- Të ketë eksperience pune 3 vjeçare në fushën përkatëse – fotokopje e Librezes së punes
- Të ketë të paktën një trajnim 16 ore në fushën e ashensoreve Trajnim 16 ore - Fotokopje e certifikatës së trajnimit
- Në rastin e mungesës së eksperiencës 3 vjeçare kërkohet një trajnim më të paktën 32 orë - Fotokopje e certifikatës së trajnimit

Procesi i aplikimit

Aplikanti dorëzon:

- Kërkesën e firmosur sipas formatit tip
- Nënshkrimin e Informacionit Përmbledhës për skemën e certifikimit.

Procesi i Vlerësimit

Plotësimi i kërkesave vërtëtohet nga paravlerësuesi i NOA CONTROL. Nëse aplikanti plotëson kërkesat atëherë ai i nënshtrohet procesit të certifikimit dhe kryen paraprakisht pagesën. Në rast se aplikanti nuk i plotëson kriteret atëherë paravlerësuesi e lajmëron atë për kriteret që ai nuk plotëson dhe procedura e certifikimit nuk fillon.

Nëse kandidati tërhiqet nga procesi i ekzaminimit ai duhet të dërgoj një kërkesë me shkrim të paktën pesë ditë përpara ekzaminimit. Në këtë rast kandidatit i kthehet 50%

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË Departamenti i Certifikimeve	Nr. Doc :	Botimi: 00
	RR/07/17	Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione për certifikimin e personave qe mirëmbajnë ashensorë Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 3 nga 5
Adresa: Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000, Tiranë. Tel: +35544500378 , Fax: +355 44 500 379 , E-mail: info@noacontrol.al		

e pageses. Nëse kandidati kërkon që t'i nënshtrohet procesit të ekzaminimit në një datë të mëvonshme ai duhet të njoftojë me shkrim të paktën pesë ditë përpara ekzaminimit dhe t'i propozojë trupës certifikuese një datë të përafërt.

Aplikanti kandidat i nënshtrohet ekzaminimit për vlerësimin e kompetencës së tij, i cili kryhet në 2 faza: me shkrim, dhe me demonstrim praktik.

Numri minimal i pikëve është mbi $\geq 70\%$ si në testimin me shkrim, ashtu dhe në demonstrimin praktik.

Nëse kandidati nuk arrin të marrë me shumë se 70 % të pikëve, i mundësohet një ekzaminim i dytë teorik jo më herët se 7 ditë nga data e ekzaminimit të parë por jo më vonë se pas 6 muajsh. Ekzaminimi i dytë kryhet njësoj si ekzaminimi i parë. Në rast të mos marrjes së të paktën të 70% të pikëve edhe në ekzaminimin e dytë teorik, kandidati i hiqet e drejta për vazhdimin e procesit të certifikimit. Në këtë rast kandidati duhet të aplikojë përsëri. Nëse një kandidat aplikon për më shumë fusha mund ti nënshtrohet ekzaminimit në të njëjtën ditë me një numër tezash sipas fushave të kërkuara.

Tarifat janë sipas listës së tarifave, të cilat janë të aplikueshme për të gjithë kandidatet.

Dëshmia e aftësisë lëshohet me vlefshmëri 3 vjeçare me mbikqyrje çdo vit me ekzaminim praktik dhe më tarife 50% e tarifës së certifikimit fillestar.

Pezullimi dhe Tërheqja e certifikatës/dëshmisë së aftësisë

1. "Noa Control" revokon/pezullon Dëshminë e aftësisë/Çertifikatën në rast se konstaton rrezikimin ose dëmtimin e jetës, shëndetit, të personave apo mjedisit për shkak të personit të certifikuar. Gjithashtu Dëshmia e aftësisë/Çertifikata revokohet/pezullohet edhe në rastet kur përdoret në keqbesim dhe në kundërshtim me funksionet e saj.

2. Personi i certifikuar është i detyruar se në rast ndryshimi të gjendjes së tij shëndetësore, e cila ndikon në aftësitë e tij për përmbushjen e detyrës së tij të caktuar si mirëmbajtës ashensori, duhet të lajmëroje "Noa Control" brenda një periudhe 2 javore.

Apelimi

Aplikanti, kandidati ose personi i certifikuar ka të drejtën e apelimit brenda 10 ditësh nga marrja e njoftimit të çdo vendimi nga organizmi certifikues "Noa Control".

Formulari i plotësuar nga apeluesi mund të dërgohet me postë ose me rrugë elektronike nëpërmjet faqes zyrtare të NOA CONTROL.

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË Departamenti i Çertifikimeve	Nr. Doc : RR/07/17	Botimi: 00
		Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione për çertifikimin e personave qe mirëmbajnë ashensorë Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 4 nga 5
Adresa: Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000, Tiranë. Tel: +35544500378, Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

NOA CONTROL bën paraprakisht përpjekjet për zgjidhjen me marrëveshje dhe nëse kjo nuk arrihet, çështja kalon te Komisioni i Apelimit i cili merr vendim dhe njofton me shkrim apeluesin brenda 10 ditësh me postë ose rrugë elektronike.

Ankimi

Ankesë është shprehja e pakënaqësisë e ndryshme nga apelimi, nga ana e ndonjë individi ose institucioni për organizmin çertifikues lidhur me aktivitetet e tij ose një personi të çertifikuar prej tij.

Procedurat tona të trajtimit të ankesave garantojnë trajtimin e të gjitha palëve në mënyrë të drejtë dhe të barabartë në një mënyrë konstruktive, të paanshme dhe në kohë. Ankesa mund të dërgohet me postë ose përmes faqes zyrtare.

Menaxheri ynë i Cilësisë trajton ankesat dhe informon ankuesin për pranimin e ankesës dhe i raporton atij në lidhje me masat që janë marrë.

Vendimi mbi ankesën shqyrtohet dhe miratohet nga Komisioni i Ankesave, i cili merr vendimin përfundimtar dhe njofton me shkrim ankuesin brenda 30 ditësh me postë ose rrugë elektronike, sipas rastit.

Aplikanti: (Emër/Mbiemër)

Firma _____

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË Departamenti I Çertifikimeve	Nr. Doc :	Botimi: 00
	RR/07/15	Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione për çertifikimin e personave qe modernizuesit e ashensorëve Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 2 nga 5
Adresa: Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000, Tiranë. Tel: +35544500378, Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

Përmbledhje e skemës së certifikimit të personave që kryejne veprimet e modernizimit/modifikimit të ashensorëve

“Noa Control” sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si trupë certifikimi sipas ISO/IEC 17024:2012 për çertifikimin e personave që kryejnë veprimet e modernizimit/modifikimit të ashensorëve.

Noa Control” do të ofroj certifikime për :

1. Personat që kryejnë veprimet e modernizimit/modifikimit të ashensorëve.

Para-kushtet që duhet të plotësojë aplikanti për tu certifikuar

- Të jetë mbi 25 vjeç - Fotokopje e kartës identitetit/pasaportës ose certifikate lindje origjinale
- Të ketë mbaruar të paktën shkollën e mesme të përgjithshme ose teknike, dega mekanike ose elektrike - Fotokopje e dëftesës
- Të ketë një dokument mjekësor që është i aftë për punë
- Eksperience pune 5 vjeçare në fushën përkatëse – Libreza e punës
- Trajnim 32 ore - Fotokopje e certifikatës së trajnimit

Procesi i aplikimit

Aplikanti dorëzon:

- Kërkesën e firmosur sipas formatit tip
- Nënshkrimin e Informacionit Përmbledhës për skemën e certifikimit.

Procesi i Vlerësimit

Plotësimi i kërkesave vërtëtohet nga paravlerësuesi i NOA CONTROL. Nëse aplikanti plotëson kërkesat atëherë ai i nënshtrohet procesit të certifikimit dhe kryen paraprakisht pagesën. Në rast se aplikanti nuk i plotëson kriteret atëherë paravlerësuesi e lajmëron atë për kriteret që ai nuk plotëson dhe procedura e certifikimit nuk fillon.

Nëse kandidati tërhiqet nga procesi i ekzaminimit ai duhet të dërgoj një kërkesë me shkrim të paktën pesë ditë përpara ekzaminimit. Në këtë rast kandidatit i kthehet 50% e pagesës. Nëse kandidati kërkon që t'i nënshtrohet procesit të ekzaminimit në një datë të mëvonshme ai duhet të njoftojë me shkrim të paktën pesë ditë përpara ekzaminimit dhe t'i propozojë trupës certifikuese një datë të përafërt.

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË Departamenti I Çertifikimeve	Nr. Doc :	Botimi: 00
	RR/07/15	Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione për çertifikimin e personave qe modernizuesit e ashensorëve Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar	Faqe 3 nga 5	
Adresa: Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000, Tiranë. Tel: +35544500378, Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

Aplikanti kandidat i nënshtrohet ekzaminimit për vlerësimin e kompetencës së tij, i cili kryhet në 2 faza: me shkrim, dhe me demonstrim praktik.

Numri minimal i pikëve është mbi $\geq 70\%$ si në testimin me shkrim, ashtu dhe në demonstrimin praktik.

Nëse kandidati nuk arrin të marrë me shumë se 70 % të pikëve, i mundësohet një ekzaminim i dytë teorik jo më herët se 7 ditë nga data e ekzaminimit të parë por jo më vonë se pas 6 muajsh. Ekzaminimi i dytë kryhet njësoj si ekzaminimi i parë. Në rast të mos marrjes së të paktën të 70% të pikëve edhe në ekzaminimin e dytë teorik, kandidati i hiqet e drejta për vazhdimin e procesit të certifikimit. Në këtë rast kandidati duhet të aplikojë përsëri. Nëse një kandidat aplikon për më shumë fusha mund ti nënshtrohet ekzaminimit në të njëjtën ditë me një numër tezash sipas fushave të kërkuara.

Tarifat janë sipas listës së tarifave, të cilat janë të aplikueshme për të gjithë kandidatet.

Dëshmia e aftësisë lëshohet me vlefshmëri 3 vjeçare me mbikqyrje çdo vit me ekzaminim praktik dhe me tarife 50% e tarifës së certifikimit fillestar.

Pezullimi dhe Tërheqja e çertifikatës/dëshmisë së aftësisë

1. “Noa Control” revokon/pezullon Dëshminë e aftësisë/Çertifikatën në rast se konstaton rrezikimin ose dëmtimin e jetës, shëndetit, të personave apo mjedisit për shkak të personit të certifikuar. Gjithashtu Dëshmia e aftësisë/Çertifikata revokohet/pezullohet edhe në rastet kur përdoret në keqbesim dhe në kundërshtim me funksionet e saj.

2. Personi i certifikuar është i detyruar se në rast ndryshimi të gjendjes së tij shëndetësore, e cila ndikon në aftësitë e tij për përmbushjen e detyrës së tij të caktuar si modifikues/modernizues ashensori, duhet të lajmëroje “Noa Control” brenda një periudhe 2 javore.

Apelimi

Aplikanti, kandidati ose personi i certifikuar ka të drejtën e apelimit brenda 10 ditësh nga marrja e njoftimit të çdo vendimi nga organizmi certifikues “Noa Control”.

Formulari i plotësuar nga apeluesi mund të dërgohet me postë ose me rrugë elektronike nëpërmjet faqes zyrtare të NOA CONTROL.

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË Departamenti I Çertifikimeve	Nr. Doc :	Botimi: 00
	RR/07/15	Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione për çertifikimin e personave qe modernizuesit e ashensorëve Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 4 nga 5
Adresa: Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000, Tiranë. Tel: +35544500378, Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

NOA CONTROL bën paraprakisht përpjekjet për zgjidhjen me marrëveshje dhe nëse kjo nuk arrihet, çështja kalon te Komisioni i Apelimit i cili merr vendim dhe njofton me shkrim apeluesin brenda 10 ditësh me postë ose rrugë elektronike.

Ankimi

Ankesë është shprehja e pakënaqësisë e ndryshme nga apelimi, nga ana e ndonjë individi ose institucioni për organizmin çertifikues lidhur me aktivitetet e tij ose një personi të çertifikuar prej tij.

Procedurat tona të trajtimit të ankesave garantojnë trajtimin e të gjitha palëve në mënyrë të drejtë dhe të barabartë në një mënyrë konstruktive, të paanshme dhe në kohë. Ankesa mund të dërgohet me postë ose përmes faqes zyrtare.

Menaxheri ynë i Cilësisë trajton ankesat dhe informon ankuesin për pranimin e ankesës dhe i raporton atij në lidhje me masat që janë marrë.

Vendimi mbi ankesën shqyrtohet dhe miratohet nga Komisioni i Ankesave, i cili merr vendimin përfundimtar dhe njofton me shkrim ankuesin brenda 30 ditësh me postë ose rrugë elektronike, sipas rastit.

Aplikanti: (Emër/Mbiemër)

Firma _____

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc :	Botimi: 00
	RR/07/18	Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione Për Skemën dhe Procesin E Certifikimit Te Instaluesve Te Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV, Instaluesve Te Linjave Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV dhe Instaluesve E Mirembajtesve Te Pajisjeve, Impianteve dhe Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Ulet Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar	Faqe 2 nga 14	
Adresa: Rruga "Nikolla Tupe " , Ndërtesa Nr.3, Kati I, Nr.1 Tel: +355 42 274737 , Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

Përmbledhja e Skemës dhe Procesit të Certifikimit të Instaluesve të instalimeve elektrike të tensionit të lartë mbi 1kV, Instaluesve të linjave të tensionit të lartë mbi 1 kV dhe Instaluesve e mirëmbajtësve të pajisjeve, impianteve dhe instalimeve elektrike të tensionit të ulët

Kjo skeme i adresohet të gjithë personave dhe bazuar në VKM 482/2020 Për miratimin e rregullës teknike, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension të lartë mbi 1 kV” , VKM 483/2020 “Për miratimin e rregullit teknik “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë, mbi 1 kV”, miratuar nga Ministri i Industrisë dhe Energjetikës, si dhe ne VKM nr.245, date 30.03.2016 “ Per miratimin e rregullit teknik “ Për kërkesat teknike në instalimin dhe kontrollin e dispozitivit diferencial, vendosur në pajisjet, impiantet dhe instalimet elektrike” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara” dhe Urdhrin Nr. 3403/1 Prot. datë 30.06.2003 “Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet Elektrike”, miratuar nga Ministri i Industrisë dhe Energjetikës, ndahen në :

- A: Instalues dhe mirëmbajtës të pajisjeve; impianteve dhe instalimeve elektrike të tensionit të ulët,(ITU).
- B: Instalues të autorizuar për linjat ajrore ose nëntokësore me tension të lartë deri 30 kV (përfshirë), Tipi 1;
- C: Instalues të autorizuar për linjat ajrore ose nëntokësore me tension të lartë mbi 30 kV, Tipi 2;
- D: Instalues të autorizuar për instalimet elektrike të tensionit të lartë me tension nominal jo më të madh se 30 kV, AT1;
- E: Instalues të autorizuar për instalimet elektrike të tensionit të lartë pa kufij tensioni, AT2;

Në skemë përfshihen mjeshtrat, tekniket elektrike dhe inxhinieret elektrik.

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc :	Botimi: 00
	RR/07/18	Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione Për Skemën dhe Procesin E Certifikimit Te Instaluesve Te Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV, Instaluesve Te Linjave Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV dhe Instaluesve E Mirembajtesve Te Pajisjeve, Impianteve dhe Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Ulet Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 3 nga 14
Adresa: Rruga "Nikolla Tupe " , Ndërtesa Nr.3, Kati I, Nr.1 Tel: +355 42 274737 , Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

Para-kushtet që duhet të plotësoje aplikanti për tu certifikuar sipas kategorive:

1. Për instalues te pajisjeve, impianteve dhe instalimeve elektrike ne tension te ulet:

Kërkesa	Dokumenti që vërteton plotësimin e kërkesës
Të jete mbi 18vjec	Fotokopje e kartës identitetit/pasaportes ose certificate lindje origjinale
Të këtë nje kualifikim si teknik i larte ne instalimet elektroteknike ose arsim inxhinierik te nivelit Bachlor ose Master ne kete fushe ose te kete kryer kurse individuale nga organe kompetent si ekuivalente me kualifikimet e lartepermendura, si dhe ekuivalente te tjera te percaktuara ne zbatim te legjislacionit ose marreveshjeve te tjera nderkombetare me vendet e tjera, te njohura ne Shqiperi.	Fotokopje e diplome/deshmie ku te cilesohen lendet perkatese qe trajtojne kompetencen teknike ne kete fushe. Deshmi te kurseve individuale te leshuara nga organe kompetent si ekuivalente me kualifikimet e lartepermendura, si dhe ekuivalente te tjera te percaktuara ne zbatim te legjislacionit ose marreveshjeve te tjera nderkombetare me vendet e tjera, te njohura ne Shqiperi.
- Teknikët duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme: të kenë te pakten 2 vjet eksperience pune ne grupin e III ^{te} te sigurimit teknik dhe te kene njohuri praktike për instalimet e pajisjeve, impianteve dhe instalimeve elektrike ne tension te ulet, për të cilen kërkon të aplikojë, si dhe së paku një vit përvojë/eksperience në fushën e zbatimit të këtij rregulli teknik pranë një kompanie instalimi të	Fotokopje e defteses/diplomes profesionale, librezës së punës dhe certificate/deshmise se sigurimit teknik, si dhe dokumentacionin qe provon pervojen nje vjecare ose me shume në fushën e zbatimit të VKM nr.482, date 17.06.2020 pranë një kompanie instalimi të pajisjeve, impiantgeve dhe instalimeve elektrike ne tension te ulet apo një kompanie të ngjashme elektrike;

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc : RR/07/18	Botimi: 00
		Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione Për Skemën dhe Procesin E Certifikimit Te Instaluesve Te Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV, Instaluesve Te Linjave Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV dhe Instaluesve E Mirembajtesve Te Pajisjeve, Impianteve dhe Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Ulet Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 4 nga 14
Adresa: Rruga "Nikolla Tupe " , Ndërtesa Nr.3, Kati I, Nr.1 Tel: +355 42 274737 , Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

pajisjeve, impianteve dhe instalimeve elektrike ne tension te ulet apo një kompanie të ngjashme elektrike; - Inxhinieret elektrik duhet te plotesojne kerkesat e meposhtme: të ketë të paktën 1 vjet eksperience pune ne grupin e III ^{te} dhe 1 vit eksperiencë pune në instalimet e pajisjeve, impianteve dhe instalimeve elektrike ne tension te ulet apo një kompanie të ngjashme elektrike.	Fotokopje e diplomës, librezës së punës, deshmise se sigurimit tekniksi dhe dokumentacion qe trajton kompetencen teknike dhe dispozitat rregullatore per instalimet dhe pajisjet elektrike te tensionit te ulet
Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht për punë, vecanerisht lidhur me te paret, te degjuarit, aftësitë levizëse, pune ne lartesi, etj	Vërtetim mjekësor i lëshuar jo më vonë se 6 muajt e fundit.
Të jetë i pajisur me dëshmi aftësie te vlefshme, që dëshmon për punë, pa rrezik, në instalimet elektrike, të tensionit të lartë të lëshuar, nga një organizëm certifikues.	Dëshmi aftësie per sigurimin teknik, te pakten kategoria III.
Te deshmoje se zhvillon veprimtarine e tij brenda nje kompanie te licencuar.	Dokumentacion qe verteton se kompania eshte e licencuar(si dhe kategorie) per instalime te pajisjeve, impianteve dhe instalimeve elektrike ne tension te ulet. Librezen e punes

2. Për instalues te linjave elektrike ajrore ose nentokesore me tension te larte deri 30 kV tipi 1:

Kërkesa	Dokumenti që vërteton plotësimin e kërkesës
---------	---

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc : RR/07/18	Botimi: 00
		Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione Për Skemën dhe Procesin E Certifikimit Te Instaluesve Te Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV, Instaluesve Te Linjave Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV dhe Instaluesve E Mirembajtesve Te Pajisjeve, Impianteve dhe Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Ulet Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar	Faqe 5 nga 14	
Adresa: Rruga "Nikolla Tupe " , Ndërtesa Nr.3, Kati I, Nr.1 Tel: +355 42 274737 , Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

Të ketë mbushur 18 vjec	Fotokopje e kartës identitetit/pasaportes
Të këtë një kualifikim si teknik i larte ne instalimet elektroteknike ose arsim inxhinierik te nivelit Bachlor ose Master ne kete fushe ose te kete kryer kurse individuale nga organe kompetent si ekuivalente me kualifikimet e lartepermendura, si dhe ekuivalente te tjera te percaktuara ne zbatim te legjislacionit ose marreveshjeve te tjera nderkombetare me vendet e tjera, te njohura ne Shqiperi. Te kete një pervoje pune 1 vjecare si instalues i linjave elektrike te tensionit te larte me tension nominal jo me shume se 30kV	Fotokopje e diplome/deshmie ku te cilesohen lendet perkatese qe trajtojne kompetencen teknike ne kete fushe. Deshmi te kurseve individuale te leshuara nga organe kompetent si ekuivalente me kualifikimet e lartepermendura, si dhe ekuivalente te tjera te percaktuara ne zbatim te legjislacionit ose marreveshjeve te tjera nderkombetare me vendet e tjera, te njohura ne Shqiperi.
Teknikët duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme: të kenë njohuri praktike për kategorine tipi 1 për të cilën kërkon të aplikojë, si dhe së paku një vit përvojë në fushën e zbatimit të këtij rregulli teknik pranë një kompanie instalimi të linjave elektrike të tensionit të lartë apo një kompanie të ngjashme elektrike;	Dokumentacion qe provon pervojen një vjecare ose me shume në fushën e zbatimit të VKM nr.482, date 17.06.2020 pranë një kompanie instalimi të linjave elektrike të tensionit të lartë apo një kompanie të ngjashme elektrike;
Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht për punë, vecanerisht lidhur me te paret, te degjuarit, aftësitë levizëse, pune ne lartesi, etj	Fotokopje e Vërtetimit mjekësor i lëshuar jo më vone se 6 muajt e fundit.

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc : RR/07/18	Botimi: 00
		Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione Për Skemën dhe Procesin E Certifikimit Te Instaluesve Te Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV, Instaluesve Te Linjave Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV dhe Instaluesve E Mirembajtesve Te Pajisjeve, Impianteve dhe Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Ulet Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 6 nga 14
Adresa: Rruga ”Nikolla Tupe ” , Ndërtesa Nr.3, Kati I, Nr.1 Tel: +355 42 274737 , Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

Të jetë i pajisur me dëshmi aftësie të vlefshme, që dëshmon për punë, pa rrezik, në instalimet elektrike, të tensionit të lartë të lëshuar, nga një organizëm certifikues.	Dëshmiaftësie për sigurimin teknik, kategoria III.
Te dëshmojë se zhvillon veprimtarinë e tij brenda një kompanie të licencuar.	Dokumentacion që verteton se kompania është e licencuar(si dhe kategorinë) për instalime të linjave elektrike të tensionit të lartë jo më shumë se 30 kV

3. Për instalues të linjave elektrike ajrore ose nentokesore me tension të lartë mbi 30 kV tipi 2:

Kërkesa	Dokumenti që vërteton plotësimin e kërkesës
Të ketë mbushur 20 vjeç	Fotokopje e kartës identitetit/pasaportes
Të ketë një kualifikim si teknik i lartë në instalimet elektroteknike ose arsim inxhinierik të nivelit Bachelor ose Master në këtë fushë ose të ketë kryer kurse individuale nga organe kompetent si ekuivalente me kualifikimet e lartepërmendura, si dhe ekuivalente të tjera të percaktuara në zbatim të legjislationit ose marrëveshjeve të tjera ndërkombëtare me vendet e tjera, të njohura në Shqipëri. Të ketë njohuri praktike për kategorinë tipi 2 për të cilën kërkon të aplikojë, si dhe së paku një vit përvojë si instalues i tipi 1 në fushën e zbatimit të VKM nr.482, datë 17.06.2020 pranë një	Fotokopje e diplome/deshmie ku të cilësohen lëndet përkatëse që trajtojnë kompetencën teknike në këtë fushë. Dokumentacion që provon përvojën një vjeçare ose më shumë si instalues i tipi 1 në fushën e zbatimit të VKM nr.482, datë 17.06.2020 pranë një kompanie instalimi të linjave elektrike të tensionit të lartë apo një kompanie të ngjashme elektrike;

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc : RR/07/18	Botimi: 00
		Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione Për Skemën dhe Procesin E Certifikimit Te Instaluesve Te Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV, Instaluesve Te Linjave Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV dhe Instaluesve E Mirembajtesve Te Pajisjeve, Impianteve dhe Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Ulet Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 7 nga 14
Adresa: Rruga "Nikolla Tupe " , Ndërtesa Nr.3, Kati I, Nr.1 Tel: +355 42 274737 , Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

kompanie instalimi të linjave elektrike të tensionit të lartë apo një kompanie të ngjashme elektrike; Teknikët duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme: Të kenë njohuri praktike për kategorine tipi 2 për të cilën kërkon të aplikojë, si dhe së paku një vit përvojë si instalues i tipi 1 në fushën e zbatimit të VKM nr.482, date 17.06.2020 pranë një kompanie instalimi të linjave elektrike të tensionit të lartë apo një kompanie të ngjashme elektrike;	
Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht për punë, vecanerisht lidhur me te paret, te degjuarit, aftësitë levizëse, pune ne lartesi, etj	Fotokopje e Vërtetimit mjekësor i lëshuar jo më vone se 6 muajt e fundit.
Të jetë i pajisur me dëshmi aftësie te vlefshme, që dëshmon për punë, pa rrezik, në instalimet elektrike, të tensionit të lartë të lëshuar, nga një organizëm certifikues.	Dëshmi aftësie per sigurimin teknik kategoria IV
Te deshmoje se zhvillon veprimtarine e tij brenda nje kompanie te licencuar.	Dokumentacion qe verteton se kompania eshte e licencuar(si dhe kategorine) per instalime te pajisjeve elektrike te tensionit te larte

4. Për instalues te instalimeve/impianeteve te tensioni te larte me tension nominal jo me te madh se 30 kV- Kategoria AT1:

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc : RR/07/18	Botimi: 00
		Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione Për Skemën dhe Procesin E Certifikimit Te Instaluesve Te Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV, Instaluesve Te Linjave Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV dhe Instaluesve E Mirembajtesve Te Pajisjeve, Impianteve dhe Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Ulet Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar	Faqe 8 nga 14	
Adresa: Rruga ”Nikolla Tupe ” , Ndërtesa Nr.3, Kati I, Nr.1 Tel: +355 42 274737 , Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

Kërkesa	Dokumenti që vërteton plotësimin e kërkesës
Të jetë jo më pak se 18 vjec	Fotokopje e kartës identitetit/pasaportes
Të këtë një diplome universitare ne te cilen te permbahen, pervec te tjerash edhe lendet perkatese, qe trajtojne kompetencen teknike dhe dispozitat rregullatore, ne perputhje me VKM nr.483, date 17.06.2020 ose te kete nje diplome profesionale ne te cilen te permbahen pervec te tjerash edhe lendet perkatese, qe trajtojne kompetencen teknike dhe dispozitat rregullatore, ne perputhje me VKM nr.483, date 17.06.2020a) b)te kete nje pervoje pune 1 vjecare si instalues i instalimeve elektrike te tensionit te larte me tension nominal jo me shume se 30kV. -Teknikët duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme: të kenë njohuri praktike për kategorine AT1 për të cilën kërkon të aplikojë, si dhe së paku një vit përvojë si instalues në fushën e zbatimit të VKM nr.483, date 17.06.2020 pranë një kompanie instalimi të instalimeve elektrike të	a) Fotokopje e dëftesës dhe librezës së punës ose vërtetim nga subjekti ku punon mbi vjetërsinë në pune. b) Fotokopje e dëftesës së shkollës së mesme përkatëse profesionale dhe kopje të librezës së punës ose vërtetim nga subjekti ku punon mbi vjetërsinë në pune c) Fotokopje të diplomës bachelor ose vërtetim nga fakulteti përkatës. d) dokumentacion qe provon pervojen nje vjecare ose me shume si instalues i instalimeve në fushën e zbatimit të VKM nr.4832, date 17.06.2020 pranë një kompanie instalimi të instalimeve elektrike të tensionit të lartë apo një kompanie të ngjashme elektrike

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc :	Botimi: 00
	RR/07/18	Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione Për Skemën dhe Procesin E Certifikimit Te Instaluesve Te Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV, Instaluesve Te Linjave Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV dhe Instaluesve E Mirembajtesve Te Pajisjeve, Impianteve dhe Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Ulet Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 9 nga 14
Adresa: Rruga ”Nikolla Tupe ” , Ndërtesa Nr.3, Kati I, Nr.1 Tel: +355 42 274737 , Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

tensionit të lartë apo një kompanie të ngjashme elektrike;	
Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht për punë, vecanerisht lidhur me te paret, te degjuarit, aftësitë levizëse, etj	Fotokopje e Vërtetimit mjekësor i lëshuar jo më vone se 6 muajt e fundit
Të jetë i pajisur me dëshmi aftësie te vlefshme, që dëshmon për punë, pa rrezik, në instalimet elektrike, të tensionit të lartë të lëshuar, nga një organizëm certifikues.	Dëshmi aftësie per sigurimin teknik kategoria III
Te deshmoje se zhvillon veprimtarine e tij brenda nje kompanie te licencuar	Dokumentacion qe vertetonse kompania eshte e licencuar(si dhe kategorine) per instalime te pajisjeve elektrike te tensionit te larte

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc : RR/07/18	Botimi: 00
		Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione Për Skemën dhe Procesin E Certifikimit Te Instaluesve Te Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV, Instaluesve Te Linjave Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV dhe Instaluesve E Mirembajtesve Te Pajisjeve, Impianteve dhe Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Ulet Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 10 nga 14
Adresa: Rruga "Nikolla Tupe ", Ndërtesa Nr.3, Kati I, Nr.1 Tel: +355 42 274737 , Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

5. Për instalues te instalimeve/implianteve elektrike te tensionit te larte me tension nominal me te madh se 30 kV- Kategoria AT2:

Kërkesa	Dokumenti që vërteton plotësimin e kërkesës
Të ketë mbushur 20 vjec	Fotokopje e kartës identitetit/pasaportes
Të këtë një kualifikim si teknik i larte ne instalimet elektroteknike ose arsim inxhinierik te nivelit Bachlor ose Master ne kete fushe ose te kete kryer kurse individuale nga organe kompetent si ekuivalente me kualifikimet e lartepermendura, si dhe ekuivalente te tjera te percaktuara ne zbatim te legjislacionit ose marreveshjeve te tjera nderkombetare me vendet e tjera, te njohura ne Shqiperi. Teknikët duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme: të kenë njohuri praktike për kategorie AT2 për të cilën kërkon të aplikojë, si dhe së paku një vit përvojë si instalues i AT1 në fushën e zbatimit të VKM nr.483, date 17.06.2020 pranë një kompanie instalimi të instalimeve elektrike të tensionit të lartë apo një kompanie të ngjashme elektrike;	Fotokopje e diplome/deshmie ku te cilesohen lendet perkatese qe trajtojne kompetencen teknike ne kete fushe. Dokumentacion qe provon pervojen nje vjecare ose me shume si instalues i AT1 në fushën e zbatimit të VKM nr.483, date 17.06.2020 pranë një kompanie instalimi të instalimeve elektrike të tensionit të lartë apo një kompanie të ngjashme elektrike;
Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht për punë, vecanerisht lidhur me te paret, te	Fotokopje e Vërtetimit mjekësor i lëshuar jo më vone se 6 muajt e fundit.

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc :	Botimi: 00
	RR/07/18	Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione Për Skemën dhe Procesin E Certifikimit Te Instaluesve Te Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV, Instaluesve Te Linjave Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV dhe Instaluesve E Mirembajtesve Te Pajisjeve, Impianteve dhe Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Ulet Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar	Faqe 11 nga 14	
Adresa: Rruga ”Nikolla Tupe ” , Ndërtesa Nr.3, Kati I, Nr.1 Tel: +355 42 274737 , Fax: +355 44 500 379 , E-mail: info@noacontrol.al		

degjuarit, aftësitë levizëse, pune ne lartesi, etj	
Të jetë i pajisur me dëshmi aftësie te vlefshme, që dëshmon për punë, pa rrezik, në instalimet elektrike, të tensionit të lartë të lëshuar, nga një organizëm certifikues.	Deshmi aftësie per sigurimin teknik kategoria IV
Te deshmoje se zhvillon veprimtarine e tij brenda nje kompanie te licencuar.	Dokumentacion qe verteton se kompania eshte e licencuar(si dhe kategorine) per instalime te pajisjeve elektrike te tensionit te larte

Procesi i aplikimit

Aplikanti dorëzon:

- Kërkesën e firmosur sipas formatit tip
- Nënshkrimin e Informacionit Përmbledhës për skemën e certifikimit.

Procesi i Vlerësimit

Plotësimi i kërkesave vërtëtohet nga paravlerësuesi i NOA CONTROL. Nëse aplikanti plotëson kërkesat atëherë ai i nënshtrohet procesit të certifikimit dhe kryen paraprakisht pagesën. Në rast se aplikanti nuk i plotëson kriteret atëherë paravlerësuesi e lajmëron atë për kriteret që ai nuk plotëson dhe procedura e certifikimit nuk fillon.

Nëse kandidati tërhiqet nga procesi i ekzaminimit ai duhet të dërgoj një kërkesë me shkrim të paktën pesë ditë përpara ekzaminimit. Në këtë rast kandidatit i kthehet 50% e pagesës. Nëse kandidati kërkon që t'i nënshtrohet procesit të ekzaminimit në një datë të mëvonshme ai duhet të njoftojë me shkrim të paktën pesë ditë përpara ekzaminimit dhe t'i propozojë trupës certifikuese një datë të përafërt.

Aplikanti kandidat i nënshtrohet ekzaminimit për vlerësimin e kompetencës së tij, i cili kryhet në 2 faza: 1) Ekzaminim me shkrim, dhe me 2) Ekzaminim praktik.

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc :	Botimi: 00
	RR/07/18	Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione Për Skemën dhe Procesin E Certifikimit Te Instaluesve Te Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV, Instaluesve Te Linjave Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV dhe Instaluesve E Mirembajtesve Te Pajisjeve, Impianteve dhe Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Ulet Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 12 nga 14
Adresa: Rruga ”Nikolla Tupe ” , Ndërtesa Nr.3, Kati I, Nr.1 Tel: +355 42 274737 , Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

Numri minimal i pikëve është mbi $\geq 70\%$ si në testimin me shkrim, ashtu dhe në demonstrimin praktik.

Nëse kandidati nuk arrin të marrë me shumë se 70 % të pikëve, i mundësohet një ekzaminim i dytë teorik jo më herët se 7 ditë nga data e ekzaminimit të parë por jo më vonë se pas 6 muajsh. Ekzaminimi i dytë kryhet njësoj si ekzaminimi i parë. Në rast të mos marrjes së të paktën të 70% të pikëve edhe në ekzaminimin e dytë teorik, kandidatit i hiqet e drejta për vazhdimin e procesit të certifikimit. Në këtë rast kandidati duhet të aplikojë përsëri. Nëse një kandidat aplikon për më shumë fusha mund ti nënshtrohet ekzaminimit në të njëjtën ditë me një numër tezash sipas fushave të kërkuara.

Tarifat janë sipas listës së tarifave, të cilat janë të aplikueshme për të gjithë kandidatet.

Dëshmia e aftësisë lëshohet me vlefshmëri 1 vjeçare.

Pezullimi dhe Tërheqja e certifikatës/dëshmisë së aftësisë

1. "Noa Control" revokon/pezullon Dëshminë e aftësisë/Çertifikatën në rast se konstaton rrezikimin ose dëmtimin e jetës, shëndetit, të personave apo mjedisit për shkak të personit të certifikuar. Gjithashtu Dëshmia e aftësisë/Çertifikata revokohet/pezullohet edhe në rastet kur përdoret në keqbesim dhe në kundërshtim me funksionet e saj.

2. Personi i certifikuar është i detyruar se në rast ndryshimi të gjendjes së tij shëndetësore, e cila ndikon në aftësitë e tij për përmbushjen e detyrës së tij të caktuar si përdorues i pajisjeve/instalimeve përkatëse elektrike, duhet të lajmërojë "Noa Control" brenda një periudhe 2 javore.

Apelimi

Aplikanti, kandidati ose personi i certifikuar ka të drejtën e apelimit brenda 10 ditësh nga marrja e njoftimit të çdo vendimi nga organizmi certifikues "Noa Control".

Formulari i plotësuar nga apeluesi mund të dërgohet me postë ose me rrugë elektronike nëpërmjet faqes zyrtare të NOA CONTROL.

NOA CONTROL bën paraprakisht përpjekjet për zgjidhjen me marrëveshje dhe nëse kjo nuk arrihet, çështja kalon te Komisioni i Apelit i cili merr vendim dhe njofton me shkrim apeluesin brenda 10 ditësh me postë ose rrugë elektronike.

 NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE	Nr. Doc : RR/07/18	Botimi: 00
		Rishikimi: 06
		Data : 05.05.2025
Titulli : Informacione Për Skemën dhe Procesin E Certifikimit Te Instaluesve Te Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV, Instaluesve Te Linjave Te Tensionit Te Larte Mbi 1 kV dhe Instaluesve E Mirembajtesve Te Pajisjeve, Impianteve dhe Instalimeve Elektrike Te Tensionit Te Ulet Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar		Faqe 13 nga 14
Adresa: Rruga "Nikolla Tupe " , Ndërtesa Nr.3, Kati I, Nr.1 Tel: +355 42 274737 , Fax: +355 44 500 379, E-mail: info@noacontrol.al		

Ankimi

Ankesë është shprehja e pakënaqësisë e ndryshme nga apelimi, nga ana e ndonjë individi ose institucioni për organizmin çertifikues lidhur me aktivitetet e tij ose një personi të çertifikuar prej tij.

Procedurat tona të trajtimit të ankesave garantojnë trajtimin e të gjitha palëve në mënyrë të drejtë dhe të barabartë në një mënyrë konstruktive, të paanshme dhe në kohë. Ankesa mund të dërgohet me postë ose përmes faqes zyrtare.

Menaxheri ynë i Cilësisë trajton ankesat dhe informon ankuesin për pranimin e ankesës dhe i raporton atij në lidhje me masat që janë marrë.

Vendimi mbi ankesën shqyrtohet dhe miratohet nga Komisioni i Ankesave, i cili merr vendimin përfundimtar dhe njofton me shkrim ankuesin brenda 30 ditësh me postë ose rrugë elektronike, sipas rastit.

Aplikanti: (Emër/Mbiemër)

Firma _____